

DV503 Contenitori universali/Universal storage Dati tecnici/Technical data

Contenitori universali/Universal storage units


L 45 × H 82,7



L 90 × H 82,7



L 45 × H 127,5



L 90 × H 127,5



L 45 × H 162,7



L 45 × H 162,7




L 90 × H 162,7



Note:

L 90 × H 162,7



Tipologie ante vetro disponibili / Available glass doors

- [B] Anta vetro acidato con telaio in alluminio dotata di serratura / Acetated glass door with aluminium frame and lock;
- [C] Anta vetro retrolaccato con telaio in alluminio / Rear-lacquered glass door with aluminium frame;


I contenitori P 35 cm sono disponibili solo con ripiani in melaminico/35 cm deep storage units are available only with melamine shelves;

[C] Contenitori attrezzati disponibili solo P 45 cm/Storage units with accessories only available in 45 cm depth;

[*] Contenitori disponibili solo P 45 cm/Storage units available only in 45 cm depth;

[**] Contenitori sovrapposti disponibili solo P 45 cm/Stackable storage units only available in 45 cm depth;

L 45 × H 207,5



L 90 × H 207,5



Note:

[1] Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list.

DV503 Contenitori universali/Universal storage Dati tecnici/Technical data

Contenitori a giorno/Open storage units

L 45 x H 82,7



503.CU.GA.08.11 _ P 33,2
503.CU.GB.08.11 _ P 43
503.CU.GM.08.11 _ P 43

L 90 x H 82,7






503.CU.GA.08.21 _ P 33,2
503.CU.GB.08.21 _ P 43
503.CU.GM.08.21 _ P 43

Note:

503. _ _ _ A _ _ _ P 33,2 / 503. _ _ _ B _ _ _ P 43: Ripiano in melaminico/Melamine shelf
503. _ _ _ M _ _ _ P 43: Ripiano in metallo/Metal shelf

Tipologie maniglie disponibili/Available handle typologies




L 45 x H 127,5



503.CU.GA.12.11 _ P 33,2
503.CU.GB.12.11 _ P 43
503.CU.GM.12.11 _ P 43

L 90 x H 127,5




503.CU.GA.12.21 _ P 33,2
503.CU.GB.12.21 _ P 43
503.CU.GM.12.21 _ P 43

L 45 x H 127,5



503.CU.SA.12.11 _ P 33,2
503.CU.SB.12.11 _ P 43
503.CU.SM.12.11 _ P 43

L 90 x H 127,5



503.CU.SA.12.21 _ P 33,2
503.CU.SB.12.21 _ P 43
503.CU.SM.12.21 _ P 43

L 45 x H 162,7



503.CU.GA.16.11 _ P 33,2
503.CU.GB.16.11 _ P 43
503.CU.GM.16.11 _ P 43

L 45 x H 162,7



503.CU.SA.16.11 _ P 33,2
503.CU.SB.16.11 _ P 43
503.CU.SM.16.11 _ P 43
Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

L 90 x H 162,7



503.CU.GA.16.21 _ P 33,2
503.CU.GB.16.21 _ P 43
503.CU.GM.16.21 _ P 43

L 90 x H 162,7



503.CU.SA.16.21 _ P 33,2
503.CU.SB.16.21 _ P 43
503.CU.SM.16.21 _ P 43
Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

L 90 x H 162,7



503.CU.EA.16.21 _ P 33,2
503.CU.EB.16.21 _ P 43
503.CU.EM.16.21 _ P 43
Per ante in vetro con telaio in all. anod.
/For glass doors with anod. alumin. frame

L 45 x H 207,5



503.CU.GA.20.11 _ P 33,2
503.CU.GB.20.11 _ P 43
503.CU.GM.20.11 _ P 43

Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

503.CU.SB.20.11 _ P 43
503.CU.SM.20.11 _ P 43

Per ante sovrapposte o parziali
/For overlapped or partial doors

503.CU.NB.20.11 _ P 43
503.CU.NM.20.11 _ P 43

Per ante parziali o vano a giorno
/For partial doors and open space

503.CU.NA.20.11 _ P 33,2
503.CU.NB.20.11 _ P 43
503.CU.NM.20.11 _ P 43

Per ante parziali o vano a giorno
/For partial doors and open space

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante parziali o vano a giorno
/For partial doors and open space

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

503.CU.NA.20.21 _ P 33,2
503.CU.NB.20.21 _ P 43
503.CU.NM.20.21 _ P 43

Per ante in vetro acidato/For
acetated tempered glass doors

Contenitori attrezzati/Storage units with accessories

L 45 P 45 x H 82,7



503.CU.C0.08_

L 90 P 45 x H 82,7



503.CU.L0.08_

L 90 P 45 x H 82,7



503.CU.F0.08_

L 90 P 45 x H 82,7



503.CU.F0.09_

L 90 P 45 x H 82,7



503.CU.F0.10_

L 90 P 45 x H 82,7



503.CU.ZF.09_

Zoccolo metallico per
contenitore basso con frigo
bar/Base metal frame for
unit with wooden doors
and mini-bar

L 45 P 45 x H 207,5



503.CU.P0.20.11_

L 90 P 45 x H 207,5



503.CU.P0.20.21_

Ante piene/Wooden doors

L 44,7 P 1,8 x H 79,6



503.CA.10.08_

L 89,6 P 1,8 x H 79,6



503.CA.20.08_

L 89,6 P 1,8 x H 79,6



503.CA.30.08_

L 44,7 P 1,8 x H 124,4




503.CA.10.12_

L 89,6 P 1,8 x H 124,4



503.CA.20.12_

L 89,6 P 1,8 x H 124,4



503.CA.30.12_

L 44,7 - P 1,8 - H 159,6



503.CA.10.15_

L 89,6 - P 1,8 - H 159,6



503.CA.20.15_

L 44,7 - P 1,8 - H 204,4



503.CA.10.20_




L 89,6 - P 1,8 - H 204,4




503.CA.20.20_

DV503 Contenitori universali/Universal storage Dati tecnici/Technical data

Composizioni contenitori/Composition storage units

L 45 P 35 x H 82,7	L 45 P 45 x H 82,7	L 90 P 35 x H 82,7	L 90 P 45 x H 82,7	Note: 503. _ _ _ A _ _ _ P 33,2 / 503. _ _ _ B _ _ _ P 43: Ripiano in melaminico/Melamine shelf 503. _ _ _ M _ _ _ P 43: Ripiano in metallo/Metal shelf Tipologie maniglie disponibili/Available handle typologies   
 503.CC.A0.01 _	 503.CC.B0.01 _ 503.CC.M0.01 _	 503.CC.A0.02 _	 503.CC.B0.02 _ 503.CC.M0.02 _	
L 45 P 35 x H 127,5	L 45 P 45 x H 127,5	L 90 P 35 x H 127,5	L 90 P 45 x H 127,5	
 503.CC.A0.03 _	 503.CC.B0.03 _ 503.CC.M0.03 _	 503.CC.A0.04 _	 503.CC.B0.04 _ 503.CC.M0.04 _	
L 45 P 35 x H 162,7	L 45 P 45 x H 162,7	L 90 P 35 x H 162,7	L 90 P 45 x H 162,7	
 503.CC.A0.05 _	 503.CC.B0.05 _ 503.CC.M0.05 _	 503.CC.A0.06 _	 503.CC.B0.06 _ 503.CC.M0.06 _	
L 45 P 35 x H 207,5	L 45 P 45 x H 207,5	L 90 P 35 x H 207,5	L 90 P 45 x H 207,5	
 503.CC.A0.07 _	 503.CC.B0.07 _ 503.CC.M0.07 _	 503.CC.A0.08 _	 503.CC.B0.08 _ 503.CC.M0.08 _	
L 45 P 35 x H 207,5	L 45 P 45 x H 207,5	L 90 P 35 x H 207,5	L 90 P 45 x H 207,5	
 503.CC.A0.09 _	 503.CC.B0.09 _ 503.CC.M0.09 _	 503.CC.A0.10 _	 503.CC.B0.10 _ 503.CC.M0.10 _	

Ante in vetro acidato con telaio in alluminio anodizzato /Acetated glass doors with anodised aluminium frame

L 44,7 P 2 x H 124,4	L 89,6 P 2 x H 124,4	L 44,7 P 2 x H 159,6	L 89,6 P 2 x H 159,6	L 44,7 P 2 x H 204,4	L 89,6 P 2 x H 204,4
 503.CV.10.12 _ Dx/R - Sx/L	 503.CV.20.12 _	 503.CV.10.15 _ Dx/R - Sx/L	 503.CV.20.15 _	 503.CV.10.20 _ Dx/R - Sx/L	 503.CV.20.20 _

Ante in vetro retrolaccato con telaio in alluminio anodizzato /Rear lacquered glass doors with anodised aluminium frame

L 44,7 P 2 x H 79,6	L 89,6 P 2 x H 79,6	L 44,7 P 2 x H 124,4	L 89,6 P 2 x H 124,4	L 44,7 P 2 x H 159,6	L 89,6 P 2 x H 159,6	L 44,7 P 2 x H 204,4	L 89,6 P 2 x H 204,4
 503.CV.70.08 _ Dx/R - Sx/L	 503.CV.80.08 _	 503.CV.70.12 _ Dx/R - Sx/L	 503.CV.80.12 _	 503.CV.70.15 _ Dx/R - Sx/L	 503.CV.80.15 _	 503.CV.70.20 _ Dx/R - Sx/L	 503.CV.80.20 _

Note:

 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

 La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale /Veneered finish is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

 Con serratura/With lock;

 Frigo-bar/Mini-bar.

DV503 Contenitori universali/Universal storage Dati tecnici/Technical data

Composizioni contenitori/Composition storage units

L 45 P 35 × H 127,5



503.CC.A0.11 _

L 45 P 45 × H 127,5



503.CC.B0.11 _
503.CC.M0.11 _

L 90 P 35 × H 127,5



503.CC.A0.12 _

L 90 P 45 × H 127,5



503.CC.B0.12 _
503.CC.M0.12 _

Note:
503. _ _ A _ _ P 35 / 503. _ _ B _ _ P 45: Ripiano in melaminico/ Melamine shelf
503. _ _ M _ _ P 45: Ripiano in metallo/Metal shelf
Anta vetro acidato con telaio in alluminio dotata di serratura / Acetated glass door with aluminium frame and lock

L 45 P 35 × H 162,7



503.CC.A0.13 _

L 45 P 45 × H 162,7



503.CC.B0.13 _
503.CC.M0.13 _

L 90 P 35 × H 162,7



503.CC.A0.14 _

L 90 P 45 × H 162,7



503.CC.B0.14 _
503.CC.M0.14 _

L 45 P 35 × H 207,5



503.CC.A0.15 _

L 45 P 45 × H 207,5



503.CC.B0.15 _
503.CC.M0.15 _

L 90 P 35 × H 207,5



503.CC.A0.16 _

L 90 P 45 × H 207,5



503.CC.B0.16 _
503.CC.M0.16 _

L 45 P 35 × H 207,5




503.CC.A0.18 _

L 45 P 45 × H 207,5



503.CC.B0.18 _
503.CC.M0.18 _

L 90 P 35 × H 207,5



503.CC.A0.20 _

L 90 P 45 × H 207,5



503.CC.B0.20 _
503.CC.M0.20 _

Contenitori H 74/Storage units H 74

L 80 P 33 × 71,5



550.CG.01.08 _
A giorno/Open

L 80 P 33 × 71,5




550.CC.02.08 _
Con ante/With doors



550.CG.13.08 _ H 1,8
550.CG.14.08 _ H 2,5
Top



550.CG.11.08 H 2,5
550.CG.12.08 H 1,8
Zoccolo/Base frame (Optional)



L 80 P 35 × H 40



550.CG.04.08 _
Portadox da abbinare ai contenitori
complanari con ante/Binder holder
to be used with coplanar storage units


Note: Aggiungere sempre il Top sp. 1,8 o 2,5 cm: con entrambi l'altezza totale è di 74 cm/Always add the 1,8 or 2,5 cm thick tops: with both height is 74 cm

Componenti e accessori per contenitori/Components and accessories for storage units


H 2,8




550.CU.ZA.04 _ L 44,9 P 33
550.CU.ZB.04 _ L 44,9 P 42,8
550.CU.ZA.09 _ L 89,9 P 33
550.CU.ZB.09 _ L 89,9 P 42,8
Zoccoli metallici/Metal base frames




550.CS.P1.00 _ L 33
550.CS.P2.00 _ L 39




550.CS.P3.00 _ L 33



550.CS.A3.08 _ L 90




550.CS.A4.08 _ L 90



550.CS.A5.08 _ L 90




503.CU.RC.82 L 90



550.CU.A1.00




550.CU.A2.00



550.CU.A3.00



550.CU.A4.00



550.CU.A5.00







550.CU.A6.00



550.CS.A2.00

DV503 Contenitori universali/Universal storage Dati tecnici/Technical data

Componenti e accessori per contenitori/Components and accessories for storage units

P 35/45 × H 1,8  503.CU.TA.04 _ L 45,1 P 35,5 503.CU.TB.04 _ L 45,1 P 45,2 503.CU.TA.09 _ L 90,1 P 35,5 503.CU.TB.09 _ L 90,1 P 45,2 503.CU.TA.13 _ L 135,1 P 35,5 503.CU.TB.13 _ L 135,1 P 45,2 503.CU.TA.18 _ L 180,1 P 35,5 503.CU.TB.18 _ L 180,1 P 45,2 503.CU.TA.22 _ L 225,2 P 35,5 503.CU.TB.22 _ L 225,2 P 45,2 503.CU.TA.27 _ L 270,2 P 35,5 503.CU.TB.27 _ L 270,2 P 45,2 Top per contenitore/Top for unit	P 47,2 × H 1,8  503.CU.TF.04 _ L 45,1 503.CU.TF.09 _ L 45,1 503.CU.TF.13 _ L 135,1 503.CU.TF.18 _ L 180,1 503.CU.TF.22 _ L 225,2 503.CU.TF.27 _ L 270,2 Top bifacciali per contenitore/Bifacial top for unit	L 1,8  503.CU.FA.08 _ P 35,5 × H 84,5 503.CU.FB.08 _ P 45,2 × H 84,5 503.CU.FA.12 _ P 35,5 × H 129,3 503.CU.FB.12 _ P 45,2 × H 129,3 503.CU.FA.16 _ P 35,5 × H 164,5 503.CU.FB.16 _ P 45,2 × H 164,5 503.CU.FA.20 _ P 35,5 × H 209,3 503.CU.FB.20 _ P 45,2 × H 209,3 Coppia fianchi terminali/Pair of lateral side	P 1,8  503.CU.SC.08.11 _ L 44,9 × H 79,9 503.CU.SC.08.21 _ L 89,9 × H 79,9 503.CU.SC.12.11 _ L 44,9 × H 124,7 503.CU.SC.12.21 _ L 89,9 × H 124,7 503.CU.SC.15.11 _ L 44,9 × H 159,9 503.CU.SC.15.21 _ L 89,9 × H 159,9 503.CU.SC.20.11 _ L 44,9 × H 204,7 503.CU.SC.20.21 _ L 89,9 × H 204,7 Schiene di finitura/Finishing backs
L 41,4 × H 2,5  503.CU.RA.04 _ P 29,8 (melam.) 503.CU.RB.04 _ P 39,5 (melam.) 503.CU.RM.04 _ P 39,5 (metal) Ripiano per contenitore L 45 / Shelf for unit W 45	L 41,4 × H 2,5  503.CU.2A.04 _ P 29,8 (melam.) 503.CU.2B.04 _ P 39,5 (melam.) 503.CU.2M.04 _ P 39,5 (metal) Coppia di ripiani per contenitore L 45 /Pair of shelves for unit W 45	L 86 × H 2,5  503.CU.RA.08 _ P 29,8 (melam.) 503.CU.RB.08 _ P 39,5 (melam.) 503.CU.RM.08 _ P 39,5 (melam.) Ripiano per contenitore L 90 / Shelves for unit W 90	L 86 × H 2,5  503.CU.2A.08 _ P 29,8 (melam.) 503.CU.2B.08 _ P 39,5 (melam.) 503.CU.2M.08 _ P 39,5 (metal) Coppia di per contenitore L 90 /Pair of shelves for unit W 90
L 41,4 × H 2,5  503.CU.PA.04 _ P 31,2 (melam.) 503.CU.PB.04 _ P 40,9 (melam.) 503.CU.PM.04 _ P 40,9 (metal) Ripiano per contenitore L 45 con ante sovrapposte o parziali/ Shelf for unit W 45 with overlapped or partial doors	L 86,4 × H 2,5  503.CU.PA.08 _ P 31,2 (melam.) 503.CU.PB.08 _ P 40,9 (melam.) 503.CU.PM.08 _ P 40,9 (metal) Coppia di ripiani per contenitore L 90 con ante sovrapposte o parziali/Pair of shelves for unit W 90 with overlapped or partial doors	L 86,4 × H 2,5  503.CU.VA.08 _ P 29,8 (melam.) 503.CU.VB.08 _ P 39,5 (melam.) Ripiano per contenitore L 90 con coppia ante a vetro con telaio e serratura/ Shelf for W90 unit with pair of tall glass doors with frame and lock	 503.CU.KS.00 Kit staffe di fissaggio a muro per contenitori P 33,2 /Kit of wall fixing brackets for 33,2 D units

Note:

- 1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale /Veneered finish is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
- 3 I contenitori sono componibili, sovrapponibili e vanno completati con i top/storage units are modular, stackable and they must be completed with tops;

Con serratura non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
- Con serratura/With lock;

Con serratura (solo anta superiore in vetro) /With lock (only upper glass door);

Fino ad esaurimento/Until exhaustion.